

Приложение 2  
к решению  
Браславского районного  
исполнительного комитета  
23.06.2022 г. № 784

Общие требования к внешнему виду и размерам  
нестационарных торговых объектов,  
нестационарных объектов общественного питания

1. Предоставление открытых площадок с покрытием, расположенных вне стационарных торговых объектов, объектов общественного питания, для размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО), нестационарных объектов общественного питания (далее – НООП) осуществляется в установленном законодательством порядке.

2. Конструктивные решения НТО, НООП должны применяться с обеспечением безопасной эксплуатации на период их установки. При установке не должны нарушаться проезды для движения транспорта аварийно-спасательных служб и машин скорой помощи для обслуживания прилегающих зданий, а также эвакуации людей, ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций.

*Справочно: к элементам оборудования относятся технологические настилы, зонты, мебель, перголы, декоративные ограждения, осветительные приборы, элементы вертикального и контейнерного озеленения, цветочницы, шпалеры, торгово-технологическое оборудование.*

*Элементами сборно-разборных ограждающих конструкций являются стойки-опоры, навесы, настилы, декоративные панели, монтируемые между стойками-опорами.*

3. Внешний вид объекта должен соответствовать современным тенденциям архитектуры, дизайна, являться лаконичным дополнением архитектурно-художественного облика населенного пункта, гармонично вписываться в ландшафт, в связи с чем, эскиз объекта подлежит предварительному согласованию с отделом архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Браславского районного исполнительного комитета.

Установка таких объектов не должна влиять на изменение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, внешнего благоустройства и озеленения территории.

4. Монтаж, иные технические решения при установке не должны наносить ущерб фасадам рядом расположенных зданий и сооружений, дорожному полотну.

5. Высота декоративных ограждений должна быть не менее 0,6 м и не должна превышать 0,9 м, за исключением случаев применения прозрачного ограждения (до 1,5 м), устройства контейнеров под озеленение, выполняющих функцию ограждения (при принятии данного архитектурного приема).

6. В качестве ограждения допускается использование цветочного оформления (зеленые насаждения в кадках, ящиках, кашпо).

7. Использовать только поверенный генератор, а также с целью уменьшения звука применять шумоизолирующий кожух.

8. Наружная реклама, размещаемая на зонтах, навесах, тентах, роллетах, ограждениях, используемых при организации работы объекта, должна соответствовать требованиям законодательства Республики Беларусь о рекламе.

9. НООП должны быть обеспечены посадочными местами, а при реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива декоративным ограждением и сопровождаться информационной табличкой об употреблении вышеуказанных напитков только на территории объекта.

10. Не допускается:

заглубление конструкций, оборудования и ограждения;

использование искусственных цветов для цветочного оформления;

использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, стальных профилированных листов, баннерной ткани;

использование тентовых павильонов и палаток.

11. Не допускается размещение:

с удалением деревьев и кустарников, цветников, газонов;

на тротуарах и площадках, если свободная ширина прохода от крайних элементов конструкции НТО и НООП до края проезжей части составляет менее 1,8 м или менее половины пешеходной части тротуара;

в охранной зоне сетей газоснабжения;

в зоне необеспеченных безопасной эксплуатацией зданий, строений, сооружений.

Дополнительные требования к НТО и НООП, расположенных на территории историко-культурных ценностей

1. Формирование комплексного подхода по использованию территорий в исторической среде с соблюдением законодательства в сфере охраны историко-культурного наследия, сохранение условий восприятия историко-культурных ценностей.

2. Не допускается:

установка конструкций, наносящих ущерб историко-культурным ценностям, создающих угрозу повреждения элементов отделки, деталей, декора, мощения;

размещение НТО и НООП, которое приводит к ухудшению восприятия объектов историко-культурного наследия, а также уличных перспектив, городских панорам и видов;

крепление конструкций к фасадам памятников архитектуры;

использование сплошных глухих ограждений.

Примеры нестационарных торговых объектов:

