



ПРОФИЛАКТИКА ТУЛЯРЕМИИ

Туляремия — это природно-очаговое, острое инфекционное заболевание, характеризующееся явлениями лихорадки, поражением лимфатических узлов и других органов, в зависимости от входных ворот инфекции (глаз, легких, кожи, желудочно-кишечного тракта и др.). Возбудитель туляремии является одним из наиболее инфекционных микроорганизмов, он обладает высокой патогенностью для человека (100% восприимчивость).

Характерной особенностью данного заболевания является множественность механизмов заражения и путей передачи возбудителя инфекции:

трансмиссивный (передача возбудителя в результате укусов инфицированными кровососущими насекомыми: комарами, слепнями, клещами);

контактный (контакт через кожные и слизистые покровы при соприкосновении с больным или павшими грызунами и зайцами, при раздавливании инфицированных насекомых);

алиментарный (употребление пищевых изделий (хлеб, печенье, сухари и т.д.), сельскохозяйственной продукции (зерно, овощи) и воды (колодезная, горных ручьев и других открытых водоемов), содержащие данный возбудитель;

аспирационный (вдыхание пыли и/или аэрозоля, содержащих выделениями больных туляремией грызунов и возбудитель инфекции).

Симптомы туляремии:

инкубационный период 3-7 дней, затем появляются:

высокая температура (до 38-40°C)

озноб, слабость, головная боль

увеличение лимфоузлов

язвы на месте укуса насекомого

кашель, боль в груди

боли в правой части живота, жидкий стул

Лечение и профилактика

При первых симптомах—срочно к врачу!

Туляремия лечится антибиотиками, без лечения может привести к осложнениям и даже смертельному исходу.

Избегать контакта с дикими грызунами.

Использовать репелленты от клещей и комаров.

Пить только кипяченую или бутилированную воду.

Надевать перчатки при работе с животными.

Туляремия не передается от человека к человеку!

Будьте осторожны и берегите свое здоровье.